

Записная книжка с рецептами для больных
(РГБ Чех. II № 19)

Без дат. 1 кн. – заполненных текстом 25 страниц.

Остальные листы (с 14 по 50) чистые.

Автографы. Текст на русском и латинском языках.

Записная книжка в клеенчатом переплете

Чехов любил записные книжки. В 17 томе его сочинений в академическом издании «Записные книжки. Записи на отдельных листах. Дневники» помещены четыре его «Записные книжки», обозначенные римскими цифрами I, II, III, IV, «Адресная книжка», «Записи на отдельных листах», «Записи на оборотах других рукописей», «Дневниковые записи» в частности, «Из Сахалинского дневника», «Дневниковые записи в «Календаре для врачей всех ведомств 1898 г.» и, наконец, даже «Записи Чехова в Дневнике П.Е.Чехову».

Особое пристрастие Чехова к записным книжкам, переданное многим героям его рассказов и пьес, ярко выразилось в том факте, что он делал записи не только в своих дневниках и записных книжках, но даже и в чужих – в частности, в дневнике своего отца Павла Егоровича Чехова.

Между тем как все эти дневники и записные книжки полностью опубликованы в академическом издании, «Записная книжка с рецептами для больных» А.П.Чехова, т. е. так называемая «Записная книжка в клеенчатом переплете» (РГБ, Чех. 2 № 19), до настоящего времени не публиковалась даже фрагментарно. В Акад. Чехова она только упоминается среди «записных книжек нетворческого характера» (С. 17, 237).

В ней 50 листов, из них заполнены только л.1 – 13 (л. 14 – 50 чистые). Это автограф Чехова. Текст этой записной книжки преимущественно на латинском языке, лишь небольшая часть рецептов и пояснительных записей сделана по-русски.

Данная записная книжка не датирована, но наличие в ней отсылок к «Врачу. Еженедельной газете, посвященной всем отраслям клинической медицины общественной и частной гигиены и вопросам врачебного быта. Под ред. бывшего проф. В.А.Манасеина» (издавалась с 3.01.1880 по 27.12.1901) за 1895-1898 годы позволяет предположительно датировать ее началом 1890-х – концом 1890-х годов. По мере заполнения этой записной книжки Чехов отсылает вначале к номерам за 1895 и 1896 гг. (л. 6), а ближе к

концу ее в основном уже – к номерам за 1898 г. На л. 3 об. воспроизводится рецепт, который он рекомендовал Ал.П.Чехову в письме к нему от 12 мая 1893 г. (см. подстрочн. примеч.).

Как известно, Чехов печатался на страницах «Врача» (некролог <В.М.Линтварева> - Врач. 1991.№ 50. С. 1134 - С. 16, 258, 512). Из его переписки известно, что он внимательно и постоянно следил за материалами этой газеты, по крайней мере, с 1887-го (П. 2, 117) и по 1901 г. (П. 5, 178, 264, 451; 6, 204, 529; 6, 282, 555; 7, 162, 555; 7, 171; 7, 135, 506; 7, В.А.Свенцицкому, ок. 25 июня 1897 г.; 7, 735, 10, 97, 367).

В «Записной книжке с рецептами для больных» воспроизведены, как правило, с небольшими вариациями, некоторые рецепты, вошедшие также в <Записную книжку I > и < Записную книжку II> (С. 17). По-видимому, Чехов переписал эти рецепты, затерянные в них среди записей иного рода, в отдельную записную книжку (см. подстрочные примечания).

Обнаружение некоторых не отмеченных самим Чеховым заимствований из еженедельной газеты «Врач» (см. подстрочные примечания) наводит на мысль о том, что целый ряд других записей также основан на публикациях этой газеты, в которой сообщались врачебные открытия последнего времени, почерпнутые из печати (большинство заимствований относятся к традиционной рубрике газеты «Из текущей печати»). По-видимому, Чехов обращал внимание прежде всего на рецепты, касающиеся особенно трудных случаев, с которыми он сталкивался в его собственной медицинской практике и которые могли понадобиться в будущем ему самому или его близким.

При расшифровке данной записной книжки использовался целый ряд фармацевтических справочников чеховского времени, из которых приведем лишь некоторые:

Фельдшерская фармакология. Справочная книжка с приложением 300 фельдшерских рецептов. Редакция и издание доктора Б.А.Окса.

Изд. 2-е испр. И доп. СПб., 1897

20.86.5.43

Manuale pharmaceuticum новых лекарственных форм и рецептов.

Сост. А.Клинге. СПб., 1912

38.76.4.42

Фармацевтический указатель А.Берггольца. СПб., 1892

18.143.4.22

Русский фармацевтический мануал.

Manuale pharmaceuticum rossicum.

Сост. А.Клинге. Пб., 1915. Т.1-2.

37.30.4.2/ 1-2

Л. 1

Rp. Kalii hydrojodici g. II 1

Jodi puri g. I

glycerini g. II

S. Намазать на ночь, вата, фланель.

(отвлекающее)

~

Rp. Ac. carbol.

Spir. vini

Tinctura jodi aa 4,0

Ol. terebinth 8,0

Glycerini 20,0

S. Через 2 часа помазывать и закрывать ватой. (Erysipelas)

~

Rp. Boracis 2,0

N. bicarbon. 12,0

S. Нюхательный порошок

(eazeма)

Л. 1 об.

Rp. N.bicarbonici

S. Прикладывать к миндалинам через каждые 5 минут, 5-6 раз подряд
(Tonsillitis)

Rp. Extr. Aloes 2,0

Extr. Rhei comp 3,0

Spir. sapon. q.s. № t. f. pil № 40.

S. Вечером 1, 2, 3 пил<юли> смотря по надобности. При крайних степенях к пилюльной массе прибавлять

Ex. colocynthidis 0,1 – 0, 3.

У анэмиков прибавляется:

Ferrum pulr. 1,0

(запорь)

Л.2

Rp. Inf. ipescac. gr. VI – g. YI

Ziq. amm anis g. 3

Syr. Senegae g. 3

Ds. Через 2 часа по ст<оловой> ложке

(expectorans)

~

Rp. T<inctu>ra Capsici anui 15,0.

Ol. ricini 10,0

Spir. larend. 10,0

S. Утром и вечером втирать в части головы, лишенные волос.

~

Rp. T<inctu>ra nucis vom

Ds. По 10 капель на ночь.

(ножной пот)

Л.2 об.

Rp. Kalii bromati

Natr. – aa 2,0

Ammonii – 1,0

Aq. dest. 180,0

(epilepsia)

Rp Opii pulv. 2,0

Axung. 25,0

Ol. olivar. 12,0

Ds. Ung.

(зуд in ano)

Rp. (зачеркнуто) N. bicarbon 4,0

– solicyl. 1,0

Morph. muriat<icus> 0,06

Aq. dest. 200,0.

Ds. Вдыхать 2 р. в д. по 5 минут

(Inhalatio)

Л.3.

Rp. Aq. destil. 300,0

Arg. nitr. 0,06

Ds. Смазывать ежечасно.

(зуд in ano)

~

Rp. Glycerini 60,0.

Ds. Нагреть в фарфоровой чашке на спиртовой лампе. Inhalatio.

Можно прибавить Ac. carbol.

(мучительный кашель)

Rp. But. Cacao 50,0

Extr. Ratanhiae 4,0

– belladonae 2,0

M.l. suppositoria № 30

(гем.<атомные> шишки)

Rp. Chlor hydrati 4,0

Aq. dest. 180,0.

Ds. По 3 ложке в день.

(одышка)

Л.3 об.

Rp. Liq. allum. acetici g. III

Spir. Ammonii aromat. g. I

– vini g. III

T<inctu>ra Chinae g. II

Thymoli g. I

Ol. menthol prp gutt X

filtri

(полоскание при зубной боли) ¹

Rp. N.bicarbon 4,0

Aq. dest.

– fornicilli aa 90,0

T<inctu>ra nucis vom. gtt YI – X.

S. <?> Через 1-2 часа по стол.л.

(Дисперсия)

Pulvis Botkini:

Natr. bicarbon. g. IY

Mag. sulf. g. II

Ac. tartar. g. I

¹ Рецепт этот с некоторыми вариациями дважды воспроизведен также в записной книжке II (С. 17, 119). Чехов рекомендовал его Ал.П.Чехову в письме к нему от 12 мая 1893 г. (отмечено: С. 17, 347).

Л.4

Rp. Ol. petri italici 100,0 4

Ol. olivar. 40,0

Bals. Peruv. 10,0

(Pediculi)

~

Rp. Rad. rhei concisi g.IY

Fol. Lennae g. Y

Lign. quassiae

Cort. Condurango aa g. IY

Baccae juniperi g.2

Sem. <ina> Carvi g. I

MDS. На ¼ ведра водки настаивать 5-7 дней, пить по 1 рюмке в.д.

(запор)

Rp. T<inctu>ra conral. myalis

Aq. lauroceros aa II

T<inctu>ra valer. aether. g. I <?>

Ds. По 20 капель на прием

Л.4 об.

Rp. Ergotini Bon jeani gr XY

T<inctu>ra jodi g. I

glycerinii g. I

MDS. Мазь для горла

(pharyngitis)

Rp T<inctu>ra Nucis vom. g. Y

– Colombo

– Condurango g. II

Mds. По 20 капель 2 раза в день до еды

(Dispersia)

~

Rp. Linim. camphorati

Ol. camphorat.

– oliv. aa 3,0

Ammon. liquid. 2,0

Ba<ls.> linim terebinth. ol. camph. <jo?> ol. terebinth.

Л.5.

Rp. Sondoraci

Aeth. sulf. aa.²

(пломба для зубов)

Rp. Ac. carbolici cryst.

A. citrici cryst.

T<inctu>ra jodi aa 3,0 – 5,0

Vini de Cognac 100,0

S. Помазывать ватной кисточкой каждые 2-3 часа

(Diphtheritis)

~

Rp. Diuretini Knoll 4,0 – 6,0

Aq. Menth. pip. 100,0

Aq. dest. 90,0

Syr. simpl. 10,0

Ds. Через каждые 2-3 часа по 2 стол. ложки.

² Ср.: С.17, 119: «1 Сондорак

Эфир – аа».

Этот рецепт раствора для пломбирования зубов Чехов советовал применять в письме к Ал.П.Чехову в письме к нему от 12 мая 1893 г. (отмечено: С. 17, 347).

Л. 5 об.

Л. А. salycil

- lactici aa 1,0

Collodii 2,0

Ds. Смазывать утром и вечером

~

Rp. Ol. terebinth. **goll.**

Bersini aa g. I

Aethu sulf. g. III

(пятка)

~

Rp. Ichtyoli 6,0

Collodii (гадкий (?)) коллодий 45,0

Смазывать каждые 3 часа пораженную область и прилегающую здоровую кожу (Erysipelas)

Rp. N.Solycil gr. XY

Ds. По 3 порошка в день

(Psoriasis)³

³ Многие другие места этой «Записной книжки», которые не содержат отсылок к еженедельной газете «Врач», тем не менее, тоже, по-видимому, восходят именно к ней. Так, например, данный рецепт позаимствован Чеховым из следующего пассажа в журнале: «1066. Д-р *H.Radcliff Crocker* (London), один из самых выдающихся британских дерматологов, убедился, что *салициловый натрий* – драгоценное средство при всех видах чешуйчатого лишая (psoriasis)» (Врач. Еженедельная газета, посвященная всем отраслям клинической медицины общественной и частной гигиены и вопросам врачебного быта. Под ред. бывшего проф. В.А.Манасеина. 1895. № 41. С. 1151).

Л. 6

Rp. Мед

6

**S. Мазаться смазываться толстым слоем медом, компресс меняется
кажд. 3-4 часа**

(Erisipelas)

«Врач», 1895 № 46.⁴

**От укушения пчел: небольшое количество порошка рвотного корня
замесить в тесто и намазать пораженное место («Врач» 96, № 13)⁵**

~

Rp. Bals. toluatan.

S. Намазать однажды пораженное место.

(Scolies)

Rp. Extr. fluidi condurango g.I

T<inctu>ra nucis vom. g. II

Ds. По 20-25 капель в полрюмке воды после еды, дважды в день.

(Захарьин)⁶

⁴ Ср.: «1180. Д-р С.Е.Наувард, по совету одной женщины, решил испробовать народное средство против рожи – мед. С тех пор он применяет это средство уже во всех встречающихся ему случаях рожи, где бы она ни развилась. Если рожей поранена голова, то сначала сбривают волосы, затем покрывают пораженные части, материей, смазанной толстым слоем меда. Для глаз оставляются дыры. Медовый компресс меняют каждые 3-4 часа. Боль при этом всегда прекращается; прекращается также рвота и головная боль; самое течение болезни сокращается. Одновременно с рожей автор давал и внутренние средства против лихорадки. Выздоровление наступало в 3-4 дня (New-York Medical Record; Indépendance médicale. 13 ноября) [М.Р.] (Врач. 1895. № 46. С. 1299).

⁵ Ср. «636. Доктор Georg Kling указывает на средство против ужаления пчел. Однажды он получил 150 ужалений в руки, голову, лицо и шею. Немедленное облегчение последовало от небольшого количества порошка рвотного корня, замешанного в тесто и намазанного на пораженные места; опухоль и боль тотчас же ослабели (“The Medical Press”, 11 марта)» (Врач. Т. ХУП. Пб., 1896. № 13. С. 385).

Л. 6 об.

1 яичный белок, 1 чайная ложка коньяку и 1 ст. кипяченой воды, давать детям при поносах.

~

Sol. 20% Ac. borici

S. Помазывать 3 раза в день.

(Veruca)

Rp. Magnesiaе ustae

S. Сделать тесто.

(Ожоги)

~

Rp. Ментол 8,0

Спирт

Глицерин aa 46,0.

Гвоздичная масса – неск. капель

(Комары)

Rp. Охуdi Zinci gr. III

Butyr. сасао

Ol. amygd. dulc. aa g. II

S. Мазь для носа ⁷

⁶ По всей видимости, этот рецепт был известен Чехову от одного из его университетских учителей, профессора Г.А.Захарьина.

⁷ Ср.: С. 17, 108.

Л. 7

[Rp.] Rp. Phenacetini 5,0 7

Coffein. natr. solic. 0,15

Chin. muriat. 2,0

Morph. muriat. 0,05

Saccharini 0,001

M.f. pastill. № 10

S. По 1 лепешке на прием.

(*Schlutius* предлагает против
мигрени)⁸

Rp. Natr. solicyl. gr. YII

Phenacetini gr. IY

Coffeini natro-solycyl. gr. II

d. in ablat. (*Мигрень*)⁹

Rp. Glycerini 100,0

S. в кофе или в воду в течение 10 часов

(*почечные камни*)

Rp. Скипидарное масло.

S. Смазывать.

(acne **rusocca**)

⁸ Ср: С. 17, 108.

⁹ Ср.: С. 17, 117.

Л. 7 об.

Rp. Ung. cinereum 10,0

– camphor. 1 lenolino 10,0

S. Мазь <нрзб.>

~

Rp. Ichtyol

S. (Укушение насекомых)

~

Rp. Natrii arsenicosi 0,25

Sol. acidi carbol. 1% - 25,0.

d. in vitr. bene clauso

S. Для подкожных впрыскиваний

~

Rp. Natri sulfimici 0,1.

S. D.t. d. каждый час

Наиморhtysis.

Л. 8

Rp. Ext. bellad. 0,12

Aq. lauroceras. 8,0

S. по 12 капель 2 раза в день¹⁰

Rp. 10% Sul. ac. citrici

S. Смазывать зев. Можно и просто лимонным соком. 5 % ac. citrici по чайной ложке 4-5 р. в день.¹¹

~

Rp. Ac. chromicum 5%

S. Помазывать через 2-3 дня кисточкой, давая подсохнуть.

(Ножной пот)¹²

Лечение седалищной боли соляной кислотой см. «Врач» № 44 1897.¹³

Rp. Серно-ихтиоловый аммоний 30,0

Свиного сала 90,0

S. Смазывать все тело 2 раза в сутки.

(Оспа и корь)¹⁴

¹⁰ Ср.: С. 17, 46.

¹¹ С некоторыми вариациями этот рецепт воспроизведен в С. 17, 52.

¹² Ср.: С.17, 52.

¹³ Ср.: «Один больной, долго и тщетно лечившийся от седалищной боли обычными средствами, случайно напал на мысль намазать себе больное место соляной кислотой. Через несколько дней после этого боль совершенно прошла. Проф. *Boulier*, узнав об этом случае, неоднократно испробовал такое лечение и всегда с полным успехом. Сын его, доктор *Maurice Boulier*, применял такое же лечение в отделении д-ра *Saliège*'а; в Больнице Мустафы в Алжире. В диссертации д-ра *Gennatas* (в Montpellier) описано *несколько случаев успешного лечения седалищной боли соляной кислотой*. Правда, еще в 1860 г. *Legraux* советовал лечить седалищную боль, прижигая кожу в болящих местах серной кислотой, но последняя много опаснее соляной, ибо может вызвать обширное омертвление кожи. Прижигая же соляной кислотой, производимое надлежащим образом, не вызывает глубоких изменений кожи, а между тем, все-таки, действует болеутоляющим образом... [В. Девлезерский]» (Врач. 1897. № 44. С. 1277). См. также: С. 17, 53.

Л. 8 об.

Rp. Ac. salicyl. 2,0

Amyli

Zinci oxyd. aa 24,0

Vaselini 50,0

S. Pasta Lasserii¹⁵

~

Rp. Chlor. hydr. 2,0

Strontii bromat. 4,0

Aq. 200,0

S. Через 2 часа по стол. л.¹⁶

~

Rp. Hydr. praecip. flik par

0,05

Ol. amygd. dulc.

Butyr. Сасао aa 3,0

S. Глазная мазь.¹⁷

¹⁴ Ср.: С. 17, 53.

¹⁵ См. также этот рецепт в записной книжке III (С. 17, 130).

¹⁶ Ср.: С. 17, 125. В Акад. "Аq. 200,0" прочитано как «<1 нрзб.> р. 200,0».

¹⁷ Ср.: С. 17, 125.

Л.9

Rp. Ol. eucalypti 0,3 – 0,6

9

S. Каждые 4 часа днем и ночью, в капсуле

Лучистый грибок в легких.

(«Врач» <19>98 № 23)¹⁸

¹⁸ Ср.: «744. Из всех мест тела, в которых может развиваться лучистый грибок, легкие дают наихудшее предсказание: лучисто-грибковое страдание легких обыкновенно оканчивается смертью. Д-р G.Butler (из Brooklyn'a) наблюдал случай лучистого грибка в легких, который первоначально не был распознан и был принят за омертвление легких, так как больной отхаркивал крайне зловонную темно-бурую мокроту и в то же время имел послабляющую лихорадку и обширные поты, подобно тому, как это бывает при гнилокровных состояниях. Против зловонности дыхания и мокроты Butler назначил эвкалиптовое масло в капсулах, сперва по 0,3, а потом по 0,6 грамм каждые 4 часа, и днем, и ночью. Кроме того, больной трижды в сутки вдыхал то же масло. Под влиянием такого лечения кашель уменьшился меньше, чем в неделю, мокрота перестала быть зловонной. В это время, исследуя мокроту, в ней нашли в большом числе лучистый грибок. Больной продолжал употреблять эвкалиптовое масло и совершенно выздоровел (La Semaine medicale, 11 мая) (Врач. 1898. № 23. С. 683).

Ортоформ при зубных болях

«Врач» <19>98 № 37 (1231)¹⁹

~

Rp. Tinctura jodi

Ds. По 6 капель 3-4 раза в сутки взрослым, и по 2-4 капли на сахарной воде через 8 часов детям.

Typhus abdomin.

Rp. Tinctura jodi gtt 15-18

Syrupi 20,0

Aquae dest. 150,0

S. Через 1-2 часа по стол. ложке

(Catharrus gastro-intest. acutus)

¹⁹ Ср.: «1231. Д-р Jessen (Deutsche zahnärztliche Wochenschrift, № 10) убедился, что ортоформ – превосходное средство для устранения подчас очень сильных болей, остающихся после извлечения зубов, пораженных перидентитом. Между тем как солянокислый кокаин, хлороформ, горячая вода и др. средства в подобных случаях часто оказываются бессильными, ортоформ, помещаемый в ранку в обильном количестве на смоченном комочке ваты, почти мгновенно прекращает самую жестокую боль. Ортоформ оказался также полезным и при обнаженной воспаленной мякоти зуба и при язвах на языке и на слизистой оболочке рта вообще (Münchener medicinische Wochenschrift, 9 августа [D.J.]» (Врач. 1898. № 37. С. 109).

Л. 9 об.

Rp. Resorcini g.I

Ol. ricini g.II

Spir. vini g.IV

Ol. rosarum gtt II

(для волос)

Тарновский ²⁰

Rp. Sol. Natrii bicarbon. 2%

Согревающие компрессы при нагноениях. Менять раз в сутки

«Врач» № 43 1898 г. ²¹

²⁰ По всей вероятности, проф. В.М.Тарновский, который неоднократно упоминается на страницах журнала «Врач» за те годы, на которые ссылается Чехов.

²¹ Ср. статью Д.Б.Иоффе «К вопросу о применении 2%-ного раствора соды при нагноениях»: «В № 6 “Врача” за 1897 г. помещена статья *Н.В.Георгиевского* “Согревающие компрессы из соды при нагноениях”. Предлагаемое мною уважаемым товарищем средство, как мне пришлось убедиться, действительно оказывает поразительное влияние при нагноениях. В деревне большинство населения и до сих пор обращается к врачу только тогда, когда тщетно испробованы уже все домашние средства и лечение у разных шептунов, знахарей и знахарок. Приучить крестьян к правильной врачебной помощи нелегко. Понятно, что при таких условиях большею частью имеешь дело с затяжными, осложненными случаями, в которых необходимость в средстве, дающем сразу видимое улучшение чувствуется особенно сильно: если данное врачом или фельдшером средство с первого же разу не помогло, то можно почти быть уверенным, что больной больше не явится и опять будет лечиться у различных бабок, пока его не “скрутит” совсем. Таким могущественным средством, дающим возможность довести до конца лечение разных нагноений – ногтед, чирьев, флегмон, бубонов и т.д. – служит предложенная д-ром *Георгиевским* сода. Привожу несколько случаев, подтверждающих сказанное. Согревающий компресс из 2%-ного раствора соды в воде делает лишним выводники, турунды и т.д., сберегает перевязочный материал, так как снятый компресс опять идет в дело, а иногда позволяет обходиться и без широких и глубоких разрезов»

Rp. Amygdolini 0,10

Cadeini 0,01

Emuls. amygdol. dulc. 100,0

S. Через 2 часа по стол. ложке

~

Rp. Extr. fluid. gossypii herbacei

(Haemostolicum)

S. 30-60 капель на прием.

(Врач. 1898. № 23. С.1253). Далее в статье приведены 6 случаев подобного исцеления крестьян.

Л. 10

Rp. Alumen

Кипящий раствор

(От клопов; прибавлять alumen к штукатурке <нрзб.> домов, конюшен -
тоже и от мух)

~

Свинцовые примочки пополам с борной?

~

~

Экзема рук:

1) Zinci oxydatum

Amagl.

Lanolini

Vaselini aa 5,0

~

потом, когда экзема высохнет:

2) Resorcini 2,0

Lanolini 20,0

Л. 10 об.

3) Rp. Ol. tagi 6,0

Fl. sulfus 8,0

Ung. Diachydr. 60,0

4) N. arsenicosi 0,3

Sol. 1 % ac. carbolicі 30,0

S. Подкожные впрыскивания.

~

Rp. Hydr. sublimati corrosivi. 0,3

Aq. destill. 20,0

S. Полный шприц.

Всего 25 впрыскиваний; потом через 2 месяца 20 впрыскиваний, через 4 месяца еще 20, через 6 мес., потом через год и еще через год. При этом полоскать бутолиновой и борной по чайной ложке н. стакан, по 6 стаканов в день.

Л. 11

T<inctu>ra gallorum 11

T<inctu>ra Ratannum aa 10,0

Если в руку попало, то смазывать лаписом

~

Rp. Hydr. praec. albi 0,3

Ac. carbolicі 0,5

Ung. cetacei 30,0

(Ung. induratum)

Rp. Xerophormii 4,0

S. Присыпать и обмывать борной кислотой (Ulcus molle)

~

При urethritis:

Покой, холодный компресс, свинцовые примочки – 2 дня. Когда боль ослабеет, начать спринцевать осторожно!

Л. 11 об.

Rp. 1) Zinci sulfu

Plumbi acetici

aa 0,25

Aq. destill. 200,0

S. Спринцевать 3 раза в день, задерживать по 5 минут, в течение 10 дней,
потом:

2) Zinci sulfu

Plumbi acet aa 0,5

Aq. destill. 200,0

S. 3 раза в день – 10 дней.

3) Rp. Zinci hypermang. 0,05

Aq. destill. 200,0

S. В течение 10 дней

4) Rp. Zinci hypermang. 0,1

Aq. destil. 200,0

S. 10 дней

Л.12

5) Rp. Zinci hypermagn. 0,15 12

 Aq. destill. 200,0

S. 10 дней

6) Rp. Zinci hypermagn. 0,15

 Aq. destill. 200,0

S. 10 дней

6) Zinci hypermagn. 0,2

 Aq. destill. 200,0

S. 10 дней

По ночам принимать Ol. santolol; если в капсулах по 5 капель, то
принимать 4-10 капсул, в течение 2 недель. Следить за почками.

~

При syphilis gummat.<ous>:

Rp. Kalii joditi 10,0

 Aq. destill. 200,0

S. 10 дней по 2 ложки в день, 10 дней по 3 ложки в день, 10 дней – по 4
ложки, 10 дней – по 5 и далее <?> по 6.

Л.12 об.

Rp. Extr. Monesiae

Extr. Coloml aa 15,0

Extr. Gentianae et glycerini q.s.

ut h. pil. № 120

Ds. При поносе по 3-4 пилюли в день. Это лучше, чем ac. tarnici.

Rp. T<inctur>a Coto 10,0

Ds. 3 раза в день по 5-10 кап. (при поносах)

Rp. Chrysoralini 0,8

Jodoformii 0,3

Extr. Belladon. 0,6

Vaselini 15,0

S. Мазь при *геморрое*

~

Rp. Ac. tarnici 0,06

Chrysoralini 0,1

Extr. Belladon. 0,02

But. Casao 2,0

M.l. suppos. <зачеркнуто> № X

Л. 13

S. Вводить 1-2 раза в день по 1 стол. л. 13

~

Rp. Natri arsenicici 0,1

Aq. destill. 10,0

Ac. carbolicci gtt I

S. для инъекций

Пилюли:

Cascarinc leprince.

~

Rp. Ammon sulfo-ichthyol. 6,0

Extr. et. pul. liquiz. gis ut f. pil.

№ 60

S. По 2 пилюли 3 раза в день после еды.

~

Cynoglossum officinale

травл. от крыс

